

PUHTAUDEN AMMATTILAINEN



**Tampereen
Pesuainepalvelu Oy**

Yleisesite

YRITYSESITTELY

Tampereen Pesuainepalvelu Oy perustettiin vuonna 1973 nimellä Tampereen Pesupalvelu Oy. Jo alusta lähtien tuotevalikoimaan on kuulunut monipuolinen valikoima puhdistusaineita ja -laitteita.

Tampereen Pesuainepalvelu Oy on edelläkävijä markkinoilla. Oma tuotekehitys on kehittänyt ja kehittää edelleen ympäristölle mahdollisimman vähän haittaa tuottavia puhdistusaineita – aineiden tehokkuuden silti kärsimättä.

Tampereen Pesuainepalvelu Oy:n toimenkuvaan kuuluu myös kokonaisten pesulinjojen ja painepesuasemien valmistus, asennus ja huolto.

Sekä Suomen Asiakastieto Oy että maailman johtava luottohallintotietojen toimittaja Dun & Bradstreet on antanut Tampereen Pesuainepalvelulle korkeimman AAA-luottokelpoisuuden, joka tarkoittaa, että yrityksen kyky vastata maksusitoumuksistaan on erittäin hyvä.











Maanlaajuinen edustajaverkosto palvelee Sinua.


















PESUAINEET, EMÄKSISET

TUOTENIMI	TUOTEKUVAUS	KÄYTTÖKOHDTE
Megaclean	Vesiliukoinen liuotinpesuaine, lähes vaahtoamaton. Liuottaa tehokkaasti öljyjä, rasvoja, maantiesuolaa sekä irrottaa pikeä. Liuotinvapaa, fosfaattivapaa, tensidit fenolivapaita, biologisesti helposti hajoava.	
Microwash	Vesiliukoinen liuotinpesuaine, korvaa liuottimen useimmissa pesutarpeissa. Liuottaa öljyjä, rasvaa, tiesuolaa, pikeä, tms.	
Solveclean 200 X-1	Vesiliukoinen liuotinpesuaine, lähes vaahtoamaton. Liuottaa tehokkaasti öljyjä, rasvoja, pikeä, maantiesuolaa ja hartseja. Aine toimii myös märällä pinnalla.	
Truckclean	Vesiliukoinen liuotinpesuaine, lähes vaahtoamaton. Liuottaa tehokkaasti öljyjä, rasvoja, maantiesuolaa sekä irrottaa pikeä. Liuotinvapaa, fosfaattivapaa, tensidit fenolivapaita, biologisesti helposti hajoava.	
Winterclean	Vesiliukoinen puhdistusaine, lähes vaahtoamaton. Liuottaa tehokkaasti öljyjä, rasvoja, maantiesuolaa sekä irrottaa pikeä. Liuotinvapaa, fosfaattivapaa, tensidit fenolivapaita, biologisesti helposti hajoava.	
Opticlean	Vesiliukoinen puhdistusaine, lähes vaahtoamaton. Liuottaa tehokkaasti öljyjä, rasvoja, maantiesuolaa sekä irrottaa pikeä. Liuotinvapaa.	
Car Shampoo	Pesuaine ajoneuvokaluston käsinpesuun. Irrottaa rasvaa, öljyjä ja muita epäpuhtauksia. Kokonaan biologisesti hajoava. Kasviöljy-pohjainen.	
W-530	Neutraali vaahtopesuaine. Liuottaa rasvoja ja erilaista maantielikaa.	
Marina	Liuottaa, emulgoi ja hajottaa nopeasti mo-nenlaista likaa, esim. öljyä, rasvaa, nokea. Pesu ja laimennus voidaan suorittaa myös merivedellä.	
W-504	Vahvasti emäksinen, biologisesti hajoava puhdistusneste. Lämmin vesi lisää aineen puhdistustehoa, tuhoaa tehokkaasti bakteereja, Helpottaa pesun jälkeistä desinfiointia, hajottaa ja emulgoi nopeasti monenlaisia eläin- ja kasvisrasvoja, liuottaa erittäin hyvin proteiinia, ei vahingoita rauta- eikä teräspintoja. Tuote estää korroosiota. Ei sovi alumiinipinnoille.	
W-524	Emäksinen, biologisesti hajoava rasvanpoisto- ja puhdistusneste. Liuottaa nopeasti monenlaista likaa, mm. savea, nokea, rasvaa, öljyä ja hartseja. Lämmin vesi lisää puhdistustehoa.	
W-1100	Vahvasti emäksinen, biologisesti hajoava teollisuuden pesuaine. Liuottaa monenlaisia pihkahartseja, rasvoja, öljyjä, täyteaineita sekä latekseja. Hyvä kostutus-, dispergointi- ja emulgointikyky. Hyvä huuhtoutuvuus. Ei tulen-arkaa. Ei sovi alumiinipinnoille.	
W-SAPEX	Voimakkaasti emäksinen puhdistusaine teollisuuden käyttöön. Liuottaa kasvis- ja eläinrasvoja, öljyjä, erilaisia pihka- ja hartsilaatuja.	
W-500	Emäksinen puhdistusjauhe korjaamoiden osienpesukoneisiin. Antaa puhdistetuille pinnoille hetkellisen korroosiosuojan.	
W-102, W-103, W-104	Emäksinen, biologisesti hajoava erikoispuhdistusaine autojen sisäpesuun.	
TEHO-jäänsulate	Magnesiumkloridipohjainen, hiutalemainen jäänsulatusaine.	
WAVE-1	Puhdistusaine ultraäänilaitteisiin.	
Aluclean	Emäksinen kennonpuhdistusaine Aluclean poistaa kennoihin kertyneen noen, rasvan ja sähköisen hiukkaslian.	
W-AK	Tilapäinen biologisesti hajoava ruosteen- ja korroosionestoneste	
W-DF	Desinfiointineste. Heikosti aromaattinen. Väritön, kirkas. Kemiallinen, fysikaalinen ja bakteorologinen teho säilyy vähintään yhden vuoden ajan normaalissa säilytyslämpötilassa. Oral LD 7,0 g/kg (100 litraa käyttöliuosta vastaa 75 kg elopaino).	







PESUAINEET, HAPOT

TUOTENIMI	TUOTEKUVAUS	KÄYTTÖKOHDE
Oxi-Clean	Emäksinen kennonpuhdistusaine Aluclean poistaa kennoihin kertyneen noen, rasvan ja sähköisen hiukkaslian.	  
W-FG	Vahvasti hapan biologisesti hajoava puhdistus- ja peittäusneste. Poistaa nopeasti hapettumia alumiinista ja korroosiota metallipinnoilta. Erittäin hyvä kivipintojen, esim. graniitin, puhdistukseen. Huom! Syövyttää lasia ja puuviljaa.	  
W-403	Vahvasti hapan biologisesti hajoava puhdistusneste. Erinomainen kalkin- ja kattilakiven poistoon. Poistaa vahvoja korroosiomuodostumia raudasta ja teräksestä. Ei alumiinipinnoille.	 
W-404	Biologisesti hajoava hapettumien- ja ruosteenpoistoneste. Liuottaa kalkki- ja korroosiomuodostumia sekä hapettumia alumiinista ja teräksestä. Soveltuu myös pesutilojen kalkkisaostumien poistoon. Poistaa kevyen suojarasvan metallipinnoilta. Voidaan käyttää metallipintojen fosfatoiiniin. Ei vahingoita maalattuja pintoja.	
W-407	Lievästi hapan biologisesti hajoava hapettumien-, kalkin- ja ruosteenpoistoneste. Tuote koostuu orgaanisista hapoista, jotka eivät ruostuta. Poistaa metalleja, oksideja, kalkkia ja muita kerrostumia.	

LIUOTTIMET

TUOTENIMI	TUOTEKUVAUS	KÄYTTÖKOHDE
W-AF ja W-AF-2	Teollisuusliuotin, hajuton, aromaattipitoisuus korkeintaan 0,5 %, antaa hetkellisen korroosiosuojan metalleille. Ei vahingoita lakka- eikä maalipintoja Pyyhkimisen jälkeen pinnat ovat maalauskelpoisia, ei liukene veteen Toimitetaan myös vesiliukoisena, emulgoitavana W-AF-2:na	  
W-PP-3	Korkealuokkainen emulgoitava öljyn-, rasvan- ja vahanpoistoneste.	  
W-204	Nopeasti vaikuttava emulgoitava kylmärasvanpoistoneste.	  
W-208	Emulgoitua korkea-aromaattinen kylmärasvanpoistoneste	  
Jarru- ja kytkiosien puhdistusneste		  

VAHAT (harjapesukoneet ja pesukadut)

TUOTENIMI	TUOTEKUVAUS	KÄYTTÖKOHDE
WAX-2	Neutraali, biologisesti hajoava huuhteluvaha. Poistaa nopeasti veden auton pinnalta pesun jälkeen sekä helpottaa seuraavaa pesua. pH tiivisteenä n. 7.	 
Kuumavaha	Käytetään automaatti- ja harjapesukonelinjoissa. Jättävät puhdistettuun autoon kiiltävän ja suojaavan pinnan.	 
Vaahtovaha	Käytetään korkeapainelaitteissa, automaatti- ja harjapesulinjoissa.	
Kiillotusvaha	Koneisiin, joissa on kiillotusohjelma.	



SIIVOUSAINEET

TUOTENIMI	TUOTEKUVAUS	KÄYTTÖKOHDDE
Clean Points desinfiioiva yleispuhdistusaine	Raikkaan tuoksuinen, heikosti emäksinen desinfiioiva yleispuhdistusaine kaikkien vettä sietävien pintojen päivittäiseen desinfiointiin ja puhdistukseen.	
Clean Points hapan puhdistusaine	Vahvasti hapan peruspuhdistusaine kaikkien vettä ja happamia aineita sietävien pintojen peruspuhdistukseen.	
Clean Points emäksinen yleispuhdistusaine	Heikosti emäksinen yleispuhdistusaine kaikkien vettä sietävien pintojen päivittäiseen puhdistukseen.	
Clean Points matalavaah- toinen yleispuhdistusaine	Heikosti emäksinen, matalavaahtoinen yleispuhdistusaine kaikkien vettä sietävien pintojen päivittäiseen puhdistukseen.	
Clean Points vahanpoisto-aine	Vahvasti emäksinen vahanpoistoaine kaikille vettä ja vahvoja emäksiä sietäville pinnoille.	

KÄSIENPESUAINEET

TUOTENIMI	TUOTEKUVAUS	KÄYTTÖKOHDDE
Kroll Asuil P18	Nestemäinen käsienvuuhde, joka sisältää vehnänalkioproteiineja. Soveltuu erittäin hyvin korjaamo- ja teollisuuskäyttöön. Antiseptisen tuoksuinen.	
Kroll Asuil P36	Nestemäinen käsienvuuhde, sisältää vehnänalkioproteiineja. Soveltuu myös suihkusaippuiksi. Penteisen raikkaan tuoksuinen.	
Kroll Bar H	Suojaa käsiä nestemäisiltä aineilta, suoloilta, alkaleilta, miedoilta hapoilta sekä veteen sekoiteltulta öljyltä. Käyttöpakkauksen tunnusväri sininen.	
Kroll Bar S	Suojaa käsiä aineilta, jotka eivät ole nestemäisiä. Käyttöpakkauksen tunnusväri keltainen.	
Kroll Bar SL	Suojaa käsiä öljyä ja vettä sisältäviltä aineilta. Käyttöpakkauksen tunnusväri vihreä.	
Kroll Daysoft	Nestemäinen käsienvuuhde toistuvaan pesuun. Sisältää vehnänalkioproteiineja ja auttaa ihoa säilyttämään luonnollisen happotasapainon. Käyttökohteita mm. saniteetitilat, toimisto- ja konttoritilat ja hotellit. Männyntuoksuinen.	
Kroll Idroglicina	Soveltuu hyvin ihon kuivumisen ehkäisyyn. Sisältää glyserolia ja aloe veraa, miedosti tuoksuva. Soveltuu myös koko vartalolle.	
Kroll Pasta Lavamani	Kaksi tehokasta tuotetta käsille, nestemäinen Pasta Lavamani Fluidal ja kiinteä Pasta Lavamani. Kehitetty korjaamo- ja teollisuuskäyttöön, kasvipohjainen. Irrottaa tehokkaasti käsistä konerasvat ja teollisuudessa syntyvää likaa.	
Kroll Straps	Neutraali, antibakteerinen puhdistusliina, jolla voit puhdistaa käsistä tehokkaasti öljyn, pien, maalin, musteen ja kaiken muun pinttyneen ja vaikean lian. Et tarvitse vettä ollenkaan.	
Omeogel	Tehokas tuote vaativaan likaisten käsien puhdistustyöhön. Homeotrooppinen menetelmä, joka rikkoo lian sidoksia molekyyllitasolla, on iholle ystävällinen.	
Powermax red		

TUULILASINHUUHDE (pissapojanneste)

TUOTENIMI	TUOTEKUVAUS	KÄYTTÖKOHDDE
Megapiss	Alkoholipohjainen tuulilasinpuhdistusaine. Isopropanoli-etanoli-seos, pakkasenkestävyys (laimentamaton) -38°C.	
W-79	Alkoholipitoinen lasinpuhdistusaine. Lasipintojen puhdistukseen sekä autojen tuulilasin huuhtelulaitteisiin. Irrottaa maantiesuoloja ja asfalttipiikettä.	

KYLMÄVESIPESURIT

PROFESSIONAL SMALL



Malli	bar/psi	l/min	Männät	kw/hp	Jännite	P x L x K	Paino
3012	120	12	3	2,2/3,0	1x240	600x400x400	40
3014	140	14	3	3,0/4,0	1x240	600x400x400	40
3016	160	14	3	4,0/5,5	3x230/400	600x400x400	48

PROFESSIONAL CLEANERS AVG



Malli	bar/psi	l/min	Männät	kw/hp	Jännite	P x L x K	Paino
9015	150	15	3	4,0/5,5	3x230/400	620x520x420	55
9018	170	18	3	5,5/7,5	3x230/400	620x520x420	64
9018 S	200	18	3	6,5/9,0	3x230/400	620x520x420	64
9019	150	21	3	5,5/7,5	3x230/400	620x520x420	64
9019 S	170	21	3	6,5/9,0	3x230/400	620x520x420	64
9020	200	15	3	5,5/7,5	3x230/400	620x520x420	64
9020 S	240	15	3	6,5/9,0	3x230/400	620x520x420	64

PROFESSIONAL INDUSTRIAL MAX



Malli	bar/psi	l/min	Männät	kw/hp	Jännite	P x L x K	Paino
9215	270	15	3	7,5/10,0	3x230/400	700x580x500	90
9221	200	21	3	7,5/10,0	3x230/400	700x580x500	90
9225	170	25	3	7,5/10,0	3x230/400	700x580x500	90
9230	150	30	3	7,5/10,0	3x230/400	700x580x500	90
9242	150	42	3	11,0/15,0	3x230/400	700x580x500	90
9318	350	18	3	11,0/15,0	3x230/400	700x580x500	95
9330	200	30	3	11,0/15,0	3x230/400	700x580x500	95
9336	170	36	3	11,0/15,0	3x230/400	700x580x500	95
9342	200	42	3	15,0/18,0	3x230/400	700x580x500	125

STATIONARY COLD WATER CLEANERS



Malli	bar/psi	l/min	Männät	kw/hp	Jännite	P x L x K	Paino
ST1515	150	15	3	4,0/5,5	3x230/400	730x400x350	75
ST1518	170	18	3	5,5/7,5	3x230/400	730x400x350	75
ST1518S	200	18	3	6,5/9,0	3x230/400	730x400x350	75
ST1519	150	21	3	5,5/7,5	3x230/400	730x400x350	75
ST1519S	170	21	3	6,5/9,0	3x230/400	730x400x350	75
ST1520	200	15	3	5,5/7,5	3x230/400	730x400x350	75
ST1520S	240	15	3	6,5/9,0	3x230/400	730x400x350	75
ST1521	200	21	3	7,5/10,0	3x230/400	850x500x430	100
ST1525	170	25	3	7,5/10,0	3x230/400	850x500x430	100
ST1530	150	30	3	7,5/10,0	3x230/400	850x500x430	100
ST1536	170	36	3	7,5/10,0	3x230/400	850x500x430	100
ST1542	150	42	3	11,0/15,0	3x230/400	850x500x430	100
ST1542S	200	42	3	15,0/18,0	3x230/400	850x700x600	130

HOTBOX



HOTBOX

Malli	bar/psi	l/min	Tankki	P x L x K	Paino
HotBox	200	11 - 28	20 l	700x570x800	65
HotBox	300	11 - 28	20 l	700x570x800	65
HotBox	500	11 - 28	20 l	700x570x800	65
Double Hotbox	200	21 - 42		1000x580x750	125

Lisälaite kylmävesipesureihin



DOUBLE HOTBOX

KUUMAVESIPESURIT

HOT WATER CLEANERS



Malli	bar/psi	l/min	Männät	kw/hp	Jännite	P x L x K	Paino
1015	150	15	3	4,0/5,5	3x230/400	1000x680x760	135
1016	160	14	3	4,0/5,5	3x230/400	1000x680x760	135
1018	170	18	3	5,5/7,5	3x230/400	1000x680x760	150
1018S	200	18	3	6,5/9,0	3x230/400	1000x680x760	150
1019	150	21	3	5,5/7,5	3x230/400	1000x680x760	150
1019S	170	21	3	6,5/9,0	3x230/400	1000x680x760	150
1020	200	15	3	5,5/7,5	3x230/400	1000x680x760	150
1020S	240	15	3	6,5/9,0	3x230/400	1000x680x760	150
1021	200	21	3	7,5/10,0	3x230/400	1150x750x820	175
1025	170	25	3	7,5/10,0	3x230/400	1150x750x820	175

HOT WATER STATIONARY CLEANERS



Malli	bar/psi	l/min	Männät	kw/hp	Jännite	P x L x K	Paino
ST1015	150	15	3	4,0/5,5	3x230/400	1000x580x750	105
ST1016	160	14	3	4,0/5,5	3x230/400	1000x580x750	105
ST1018	170	18	3	5,5/7,5	3x230/400	1000x580x750	135
ST1018S	200	18	3	6,5/9,0	3x230/400	1000x580x750	145
ST1019	150	21	3	5,5/7,5	3x230/400	1000x580x750	135
ST1019S	170	21	3	6,5/9,0	3x230/400	1000x580x750	145
ST1020	200	15	3	5,5/7,5	3x230/400	1000x580x750	135
ST1020S	240	15	3	6,5/9,0	3x230/400	1000x580x750	145
ST1021	200	21	3	7,5/10,0	3x230/400	1000x580x750	175
ST1025	170	25	3	7,5/10,0	3x230/400	1000x580x750	175

PESULINJASTOT

Tampereen Pesuainepalvelu rakentaa, huoltaa ja korjaa laadukkaat ja tehokkaat, mittojen mukaan rakennetut korkeapainepesujärjestelmät.

Järjestelmän toteutukseen kuuluvat mm.

- Storm-kylmä/kuumapainepesurit
- Pesulinjat putkistoinen
- Pesupistoolit
- Pesuainemikserit
- Siirtopumput
- Pesuainesäiliöt

ja kaikki muu tarvittava...

Raskaan kaluston pesussa käytettävät World Clean -pesuaineet ovat tehokkaita ja ne on yhteensovitettu toimimaan erilaisissa pesutilanteissa.

Tampereen Pesuainepalvelu Oy:n tekninen neuvonta osaa valita teille oikeat ja sopivat pesuaineet sekä suunnitella yksilölliset pesuratkaisut.

Tampereen Pesuainepalvelu Oy:n tuotevalikoimaan ja palveluun kuuluu mm:

- Pesuainekemikaalit
- Pesulinjat
- Asiakaskohtaiset pesuainejärjestelmät
- Käyttökoulutus
- Huolto- ja varaosapalvelu
- Asennuspalvelu

Tampereen Pesuainepalvelu Oy:n valmistamat pesuaineet soveltuvat erittäin hyvin käytettäväksi Storm-laitteissa.

Toimitamme asiakkaillemme laadukkaat ja oikeinmitoitettut pesujärjestelmät. Ota yhteyttä!



TARVIKKEET



VALTAKUNNALLINEN EDUSTAJAVERKOSTO



1 OULU

Terho Äärelä
Puhelin 0400 685 782

2 PORI

Vesa Vanhatalo
Puhelin 0400 592 208
vesa.vanhatalo@tre-pesuainepalvelu.inet.fi

3 TAMPERE

Pekka Järvinen
Puhelin 0400 624 004

4 LAHTI

Antti Pasanen
Puhelin 0400 550 998
antti.pasanen@tre-pesuainepalvelu.inet.fi

5 TURKU

Jouni Siponen
Puhelin 040 553 7857

6 HELSINKI

Markku Salonen
Puhelin 0400 304 867
markku.salonen@tre-pesuainepalvelu.inet.fi



Tampereen Pesuainepalvelu Oy

Keskujankatu 5
33900 TAMPERE

Valtakunnallinen keskus 0424 66221

Fax 03 2660 206

Sähköposti tamperen.pesuainepalvelu@co.inet.fi